

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2 in 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01 in 8/06) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 9. redni seji dne 20.10.2011 sprejel

**TEHNIČNI POPRAVEK  
ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU (OLN) ZA OBMOČJE UREJANJA ME 23/2-S PRI CEGVENC  
ZAHOD MENGEŠ**

(Uradni vestnik Občine Mengeš št. 5/06)

**1. člen**

V Odloku o občinskem lokacijskem načrtu (OLN) za območje urejanja ME 23/2-S pri Cegvenci zahod Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/06), v nadaljnjem besedilu: OLN), se v besedilnem delu OLN, v poglavju Lokacijski in projektni pogoji za gradnjo enodružinskih stanovanjskih objektov, obstoječa tabela nadomesti z novo:

TIP	OSNOVNI TLOORISNI GABARIT	TOLERANCA ZA TLOORISNI GABARIT	VIŠINSKI GABARIT	VIŠINA KAPI NAD KOTO PRITLIČJA
A	14,0m X 10.0m	+/- 15%	P+1	P+1 max 6,00 m
	12,0m X 8.00m	+/-10%	P+M	P+M max 4,20 m
B	23,30 X 11.40 m	- 10%	P+M	max 4.20 m
C	27,10 X 8,60 m	- 10%	P+M	max 4.20 m
D			P+M	max 4.20 m

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011

606

**2. člen**

V besedilnem delu OLN, v poglavju Oblikovanje streh se v prvem stavku beseda »pravilne« nadomesti z besedo »simetrične.«.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Frčada predstavlja odprtino v strehi za potrebe izvedbe oken, ki osvetljujejo mansardne prostore. Obodne vertikalne stranice so vzporedne oziroma pravokotne glede na fasadni zid.

Streha frčade je lahko:

- simetrična dvokapna streha enakega naklona in kritine kot osnovna streha, sleme frčade je pravokotno na fasadni zid,

- ravna streha ali streha z naklonom do 6 stopinj.

Frčada ne sme segati do slemena. Takšne frčade se lahko izvedejo tudi kot vogalni zaključek strehe v smislu sodobne zasnove objekta.

Vse frčade na istem objektu pa morajo biti enako oblikovane.«.

**3. člen**

V besedilnem delu OLN se v poglavju Višinske ureditve, za tabelo doda nov stavek, ki se glasi:

»Za koto pritličja vseh objektov velja toleranca do + 50,00 cm.«.

**4. člen**

List 4.2. grafičnega dela OLN ne določa maksimalnih vertikalnih gabaritov objektov, ti so določeni v poglavju Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo.

**5. člen**

Ta tehnični popravek začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

**OBČINA MENGEŠ**  
**Občinski svet**


Številka: 65-9/2011

Datum: 20.10.2011

*Franc JERIČ*  
**ŽUPAN**

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011

607



# URADNI VESTNIK

## URADNI POPRAVEK

Zaradi napake v objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš, št. 7/2011 z dne 11. november 2011 ponovno objavljamo Tehnični popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu (OLN) za območje urejanja ME 23/2-S Pri Cegvenci zahod Mengeš.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2 in 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01 in 8/06) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 9. redni seji dne 20.10.2011 sprejel

### TEHNIČNI POPRAVEK

## ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU (OLN) ZA OBMOČJE UREJANJA ME 23/2-S PRI CEGVENCICI ZA HOD MENGEŠ

(Uradni vestnik Občine Mengeš št. 5/06)

### 1. člen

V Odloku o občinskem lokacijskem načrtu (OLN) za območje urejanja ME 23/2-S pri Cegvenci zahod Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/06), v nadaljnjem besedilu: OLN), se v besedilnem delu OLN, v poglavju Lokacijski in projektni pogoji za gradnjo enodružinskih stanovanjskih objektov, obstoječa tabela nadomesti z novo:

TIP	OSNOVNI TLORISNI GABARIT	TOLERANCA ZA TLORISNI GABARIT	VIŠINSKI GABARIT	VIŠINA KAPI NAD KOTO PRITLIČJA
A	14,0m X 10,0m	+/- 15%	P+1	P+1 max 6,00 m
			P+M	P+M max 4,20 m
B	12,0m X 8,00m	+/- 10%	P+M	max 4,20 m
C	23,30 X 11,40 m	- 10%	P+M	max 4,20 m
D	27,10 X 8,60 m	- 10%	P+M	max 4,20 m

### 2. člen

V besedilnem delu OLN, v poglavju Oblikovanje streh se v prvem stavku beseda »pravilne« nadomesti z besedo »simetrične.«.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Frčada predstavlja odprtino v strehi za potrebe izvedbe oken, ki osvetljujejo mansardne prostore. Obodne vertikalne stranice so vzporedne oziroma pravokotne glede na fasadni zid.

Streha frčade je lahko:

- simetrična dvokapna streha enakega naklona in kritine kot osnovna streha, sleme frčade je pravokotno na fasadni zid,
- ravna streha ali streha z naklonom do 6 stopinj.

Frčada ne sme segati do slemena. Takšne

frčade se lahko izvedejo tudi kot vogalni zaključek strehe v smislu sodobne zasnove objekta.

Vse frčade na istem objektu morajo biti enako oblikovane.«.

### 3. člen

V besedilnem delu OLN se v poglavju Višinske ureditve, za tabelo doda nov stavek, ki se glasi:

»Za koto pritličja vseh objektov velja toleranca do + 50,00 cm.«.

### 4. člen

List 4.2. grafičnega dela OLN ne določa maksimalnih vertikalnih gabaritov objektov, ti so določeni v poglavju Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo.

### 5. člen

Ta tehnični popravek začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

**OBČINA MENGEŠ**  
Občinski svet

Številka: 65-9/2011

Datum: 20.10.2011

**Franc JERIČ**  
ŽUPAN

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01 in 8/06) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 12. redni seji dne 19. aprila 2012 sprejel

**OBVEZNO RAZLAGO DOLOČIL  
IZ POGLAVJA LOKACIJSKI  
POGOJI IN USMERITVE ZA  
PROJEKTIRANJE IN GRADNJO  
IZ ODLOKA O OBČINSKEM  
LOKACIJSKEM NAČRTU (OLN) ZA  
OBMOČJE UREJANJA ME 23/2-S  
PRI CEGVENCJI ZAHOD MENGEŠ  
(Uradni vestnik Občine Mengeš št. 5/06  
in 8/11)**

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 3/2012, 25. april 2012

628

v naslednjem besedilu:

»Grafični prilogi (List 4.1. in 4.1.1.) prikazujeta regulacijske elemente (gradbeno linijo in gradbene meje) v okviru katerih je dovoljeno graditi prizidke in garaže. Prikaz samih prizidkov in garaž je samo shematski. Velja tekstualni del odloka. Prizidki se lahko gradijo sočasno z gradnjo osnovnega objekta. Višinski gabariti prizidkov so enaki ali nižji kot višinski gabariti osnovnih objektov. Višina slemena prizidkov (v primeru gradnje dvokapne strehe) ne sme presegati višine slemena osnovnega objekta.

Obvezna razlaga se objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

**OBČINA MENGEŠ**  
**Občinski svet**

Številka: 98-12/2012  
Datum: 19.4.2012

*Franc Jerič*  
*Župan*

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 3/2012, 25. april 2012

629